

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ ПОО, ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

(разработанной специалистами ООО «Мегаполис-Эксперт» на основе Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (ПОПБЭЛ, СГП, Э, КП) утвержденных постановлением МЧС РБ 30.12.2020г. №56., Закон РБ «О промышленной безопасности» 05.01.2016 №354-3

П.133 – пункт ПОПБЭЛ, СГП, Э, КП

п.5.... пункт Закон РБ «О промышленной безопасности» 05.01.2016 №354-3, или инструкции.

1	Организовывается и осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности	
	Закон РБ «О промышленной безопасности»	Обязанности лица ответственного за организацию промышленной безопасности возлагаются на руководителя организации или на одного из своих заместителей. Передача функций по организации и осуществлению производственного контроля сторонним организациям недопустима.
П.133	Владелец ПОО для организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности при эксплуатации ПОО разрабатывает Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности . Согласно «ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ о порядке организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности» утвержденного постановлением МЧС 15.06.2016г. №37	
П.133	Для обеспечения производственного контроля в области промышленной безопасности владелец вводит в штат инженера по промышленной безопасности или локальным правовым актом возлагает на одного из работников соответствующие обязанности по осуществлению производственного контроля в области промышленной безопасности , либо возлагает эти обязанности на физическое лицо посредством заключения с таким лицом гражданско-правового договора , содержащего обязанности и права сторон по обеспечению промышленной безопасности с учетом требований законодательства.	
П.132	Назначаются лица ответственные за эксплуатацию ПОО (лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию; лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт),	
	а также, закрепляются локальным правовым актом за лицами ответственными за эксплуатацию ПОО, обслуживающим персоналом определенные ПОО	
	Лица, ответственные за эксплуатацию ПОО, назначаются из числа работников, имеющих квалификацию не ниже специалиста (техника) в области техники, технологии, архитектуры и строительства.	
	П.148	Лица, ответственные за эксплуатацию ПОО должны иметь квалификационную группу по электробезопасности, не ниже IV
П.11	Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности, выполняющих работы (услуги), связанные с ПОО, техническими устройствами, выдача удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов осуществляются в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности».	
П.12	Подготовка работников субъекта промышленной безопасности , являющихся в соответствии с требованиями настоящих Правил лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации ПОО (далее, если не указано иное – лицо, ответственное за эксплуатацию ПОО), указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящих Правил, осуществляется с периодичностью не реже, чем один раз в пять лет.	

2			Организовываются подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО		
Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31		п.15	Проверка знаний осуществляется комиссиями для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (далее – комиссия по промышленной безопасности), созданными и осуществляющими свою деятельность в порядке, установленном Инструкцией о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.		
ИНСТРУКЦИЯ о порядке создания и деятельности комиссий для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31	п. 5	Комиссия субъекта промышленной безопасности создается приказом руководителя субъекта промышленной безопасности.			
		В состав комиссии субъекта промышленной безопасности включаются: -- работники службы промышленной безопасности (инженер по промышленной безопасности, ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) (далее – лица, ответственные за осуществление производственного контроля); -- работники субъекта промышленной безопасности, осуществляющие эксплуатацию потенциально опасного объекта и являющиеся в соответствии с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации этих объектов (далее – лица, ответственные за безопасную эксплуатацию); -- иные работники субъекта промышленной безопасности, осуществляющие руководство работами, составляющими деятельность в области промышленной безопасности, прошедшие проверку знаний в порядке, установленном Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности .			
		Возглавляет комиссию субъекта промышленной безопасности руководитель субъекта промышленной безопасности или его заместитель, ответственный за организацию промышленной безопасности в субъекте промышленной безопасности (далее – лица, ответственные за организацию промышленной безопасности), или руководитель, осуществляющий руководство работами, составляющими деятельность в области промышленной безопасности .			
Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31	п.16	Первичную и периодическую проверку знаний в комиссиях по промышленной безопасности, создаваемых Госпромнадзором, проходят: - руководители и специалисты, осуществляющие руководство работами, составляющими деятельность в области промышленной безопасности; - лица, ответственные за безопасную эксплуатацию, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящей Инструкции; - лица, ответственные за организацию промышленной безопасности; - лица, ответственные за осуществление производственного контроля; - члены комиссии субъекта промышленной безопасности для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в субъекте промышленной безопасности, (за исключением членов комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, созданной в структурном подразделении субъекта промышленной безопасности, в том числе обособленном)			

		п.17	При наличии у субъекта промышленной безопасности разрешения (свидетельства) на право проведения проверки знаний лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами и обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов являются ответственными за организацию и обеспечение безопасности работ на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности, выданного Госпромнадзором, в соответствии с законодательством об административных процедурах, лица, ответственные за безопасную эксплуатацию, проходят первичную и периодическую проверку знаний в комиссии субъекта промышленной безопасности. При этом проверка знаний лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, осуществляется с участием должностного лица Госпромнадзора в отношении работников субъекта промышленной безопасности, имеющего разрешение (свидетельство), указанное в части первой настоящего пункта.
		п.18	В случае прохождения членом комиссии субъекта промышленной безопасности первичной и (или) периодической проверки знаний в комиссии Госпромнадзора в качестве лица, ответственного за безопасную эксплуатацию (лица, ответственного за организацию промышленной безопасности, лица, ответственного за осуществление производственного контроля), проходить проверку знаний в качестве члена комиссии субъекта промышленной безопасности не требуется.
П.5,6,9,11,14,19 Инструкция о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности. Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31			Работники субъекта промышленной безопасности проходят первичную, периодическую и внеочередную проверку знаний в комиссии Госпромнадзора.
			<u>Первичная проверка знаний лиц</u>, ответственных за эксплуатацию ПОО, проводится в следующих случаях: - при назначении на должность (возложении соответствующих обязанностей) – не позднее месяца; - при включении в состав комиссии субъекта промышленной безопасности – не позднее дня участия в заседании комиссии субъекта промышленной безопасности; - при переводе на другое место работы или назначении на должность, на которой требуются дополнительные знания в области промышленной безопасности, – не позднее месяца; - при переводе из одного субъекта промышленной безопасности в другой, если при этом меняется характер выполняемых обязанностей – не позднее месяца.
			<u>Периодическая проверка знаний лиц</u>, ответственных за эксплуатацию ПОО, проводится не реже одного раза в три года.
			<u>Внеочередная проверка знаний лиц</u>, ответственных за эксплуатацию ПОО, проводится в следующих случаях: - при принятии (внесении изменений и (или) дополнений) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, – не позднее месяца с даты принятия (внесения изменений и (или) дополнений) актов законодательства в области промышленной безопасности; - по требованию органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора (надзора) в области промышленной безопасности, ведомственного контроля в области промышленной безопасности, в случаях выявления нарушений требований промышленной безопасности, создающих угрозу промышленной безопасности, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, причинения вреда окружающей среде – в сроки, установленные этими органами; - при перерыве в работе в данной должности более одного года – не позднее месяца со дня окончания такого перерыва.
			<u>Проверка знаний лиц, не прошедших проверку знаний в сроки</u>, установленные пунктами 6–13 настоящей Инструкции, вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня выхода на работу.

Инструкции о порядке подготовку и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности .Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31	п.22	Проверка знаний проводится в объеме нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, содержащих требования промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные обязанности, с учетом характера производственной деятельности.	
	п.25	Перед проверкой знаний руководителем субъекта промышленной безопасности (его обособленного подразделения) для работников субъекта промышленной безопасности при необходимости организуются информационные мероприятия (семинары, лекции, консультации и другие) по вопросам промышленной безопасности.	
	п.26	Проверка знаний проводится в индивидуальном порядке путем тестирования, в том числе с использованием компьютерной техники.	
	п.27	Количество правильных ответов, являющееся основанием для признания результатов проверки знаний положительными, должно составлять не менее 80 процентов правильных ответов, содержащихся в тесте. Правильным считается ответ, при котором из предложенных вариантов ответа выбраны все верные и не выбрано ни одного неверного. В иных случаях результат проверки знаний считается отрицательным.	
	п.28	Результаты проверки знаний оформляются протоколом проверки знаний по вопросам промышленной безопасности по форме согласно приложению	
П.134	В случае, если владелец ПОО обеспечивает обслуживание и ремонт ПОО силами своей организации назначается:		
	лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ПОО;		допускается возлагать обязанности указанных лиц на одного работника владельца ПОО.
	лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт ПОО.		
П.135	Владелец ПОО вправе для выполнения работ по обслуживанию и ремонту ПОО привлекать по договору специализированную организацию, имеющую соответствующее специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности.		
	При этом в договорах между ними должны быть определены права, обязанности, ответственность сторон по обеспечению безопасной эксплуатации ПОО с учетом требований настоящих Правил.		
	В этом случае	владелец ПОО назначает лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию специализированная организация назначает лицо, ответственное за обслуживание и (или) ремонт ПОО.	
П.135	Владелец ПОО, специализированная организация устанавливают обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ПОО, лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт ПОО, согласно приложению 9 Правил.		
	При эксплуатации лифта в жилищном фонде, организациях здравоохранения, учреждениях образования, санаторно-курортных, оздоровительных организациях допускается возлагать обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ПОО, а также лица, ответственного за обслуживание и (или) ремонт ПОО, на работников специализированной организации.		
П.136	Должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ПОО, дата и номер локального правового акта о его назначении и закреплении за ним ПОО должны быть занесены в паспорт ПОО, а также каждый раз после назначения другого лица.		

3	Назначаются работники замещающие лиц ответственных за эксплуатацию ПОО, на которых возложены обязанности по осуществлению производственного контроля, обслуживающего персонала в случае болезни, командировки, отпуска и в иных случаях.	
	П.137	На время отпуска, командировки или болезни вышеуказанных лиц , их обязанности должны быть возложены локальным правовым актом на других работников, прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности (без занесения сведений в паспорт ПОО) в соответствии с пунктом 6 Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденный постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31.
	Назначается квалифицированный обслуживающий персонал	
	П.138	Владелец допускает к работам на ПОО, техническом устройстве локальным правовым актом обслуживающий персонал после прохождения им проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
	Часть 4 Ст.31 Закона РБ «О промышленной безопасности»	Рабочим по профессиям, связанным с ведением работ на ПОО, прошедшим проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, выдается удостоверение по форме согласно приложения 1 к Инструкции о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания ПОО
	П.139	Обслуживание ПОО, технического устройства проводится обслуживающим персоналом в соответствии с инструкциями по безопасному ведению работ, разработанными на основании руководства (инструкции) по эксплуатации ПОО, технического устройства, а также требований настоящих Правил.
	П.140	К управлению и обслуживанию ПОО, технического устройства допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую выполняемой работе профессию рабочего, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности и медицинский осмотр в случаях и порядке, определенной Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74.
	П.149	Владелец в целях осуществления обслуживания и ремонта лифтов назначает <i>электромехаников</i> по лифтам
		Электромеханики по лифтам должны иметь квалификационную группу по электробезопасности, <i>не ниже III</i>
		Техническое обслуживание лифта проводится электромехаником по лифтам в сроки, установленные графиком, и в соответствии с его инструкциями по безопасному ведению работ, руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта (при необходимости).
		П.144 Обслуживающий персонал проводит обслуживание и ремонт закрепленных за ним ПОО, а также устраняет неисправности, выявленные в процессе эксплуатации.
		П.147 Результаты обслуживания ПОО и отметки об устранении неисправностей должны быть занесены в журнал технического обслуживания ПОО.
		П.144 Журнал обслуживания ПОО оформляется на каждый ПОО и должен отражать сведения, указанные п.144 Правил. Страницы журнала обслуживания ПОО должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью лица, ответственного за эксплуатацию ПОО.

		<i>Допускается</i> по решению владельца ПОО результаты осмотра и обслуживания оформлять в одном журнале , с отражением сведений, предусмотренных формой журнала осмотра ПОО и настоящим пунктом.
П.150	Владелец для осуществления управления лифтом, а также наблюдения за его работой назначает работников, имеющих профессию рабочего:	
	Лифтер	
П.151	<i>Не допускается возлагать обязанности лифтера на электромеханика по лифтам без получения в установленном порядке профессии рабочего «лифтер».</i>	
	Лифтеры должны иметь квалификационную группу по электробезопасности, не ниже II	
П.153	Управление грузовым, больничным, пассажирским лифтом, оборудованным системой управления лифтом наружной, внутренней, должно быть поручено лифтеру.	
П.150	Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий или оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов (далее – оператор).	
П.151	<i>При отсутствии диспетчерского пункта наличие оператора не требуется.</i>	
	Операторы должны иметь квалификационную группу по электробезопасности, не ниже II	
П.142	Ежесменный (ежедневный) осмотр ПОО должен быть поручен обслуживающему персоналу, осуществляющему наблюдение за работой ПОО, и проводится в соответствии с его инструкциями по безопасному ведению работ, а также с учетом местных условий эксплуатации.	
П.143	Результаты осмотра ежесменного (ежедневного) должны быть занесены в журнал осмотра ПОО. Владелец ПОО оформляет журнал осмотра ПОО по форме согласно приложению 10.	
	В случае обнаружения при осмотре ПОО или во время его работы неисправностей, указанных в главе 10 настоящих Правил, а также других неисправностей, угрожающих безопасному использованию ПОО , эксплуатация ПОО приостанавливается в соответствии с инструкциями по безопасному ведению работ, обслуживающий персонал, осуществляющий наблюдение за работой ПОО, делает отметку в журнале осмотра ПОО о его неисправности , а также заносит информацию о вышедшем из строя узле, механизме, приборе безопасности в журнал ремонта ПОО	
	Владелец ПОО оформляет журнал ремонта ПОО по форме согласно приложению 11.	
4	Обеспечиваются инструкциями	
	обслуживающий персонал – инструкциями по безопасному ведению работ;	
	лица, ответственные за эксплуатацию ПОО – инструкциями для лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО;	
5	Обеспечивается контроль выполнения лицами, ответственными за эксплуатацию ПОО, инструкций для лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО, требований настоящих Правил, обслуживающим персоналом – инструкций по безопасному ведению работ;	

6	Организовываются проверка знаний по вопросам промышленной безопасности обслуживающего персонала;		
Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам про-мышленной безопасно-сти .Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31	п.5	работники субъекта промышленной безопасности проходят первичную, периодическую и внеочередную проверку знаний.	
	п.7	Первичная проверка знаний рабочих проводится перед допуском к выполнению работ или самостоятельной работе на конкретном объекте субъекта промышленной безопасности и при переводе на работу к другому субъекту промышленной безопасности – перед допуском к выполнению работ или самостоятельной работе.	
Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам про-мышленной безопасно-сти .Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31	п.10	Периодическая проверка знаний рабочих проводится не реже одного раза в 12 месяцев.	
	п.12	Внеочередная проверка знаний рабочих проводится в следующих случаях: --по требованию органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора (надзора) в области промышленной безопасности, ведомственного контроля в области промышленной безопасности, --лиц, ответственных за организацию промышленной безопасности, -- лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, -- в случаях выявления нарушений требований промышленной безопасности, создающих угрозу промышлен-ной безопасности, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, причинения вреда окружающей среде - в сроки, установлен-ные этими органами, лицами, ответственными за организацию промышленной безопасности, и лицами, ответ-ственными за осуществление производственного контроля; -- при перерыве в работе по профессии более одного года – перед допуском к выполнению работ или самосто-ятельной работе.	
Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам про-мышленной безопасно-сти .Постановление МЧС от 6.07.2016г. №31	п.14	Проверка знаний лиц, не прошедших проверку знаний в сроки, установленные п.13 настоящей Инструкции, вследствие болезни, отпуска или по другой уважительной причине, осуществляется в течение 5 (пяти) со дня выхода на работу.	
	п.23	Проверка знаний рабочих проводится в объеме требований нормативных правовых актов, технических норма-тивных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих требования промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их функциональные обязанности, с учетом особенностей технологических процессов конкретного производства.	
	п.24	К проверке знаний допускаются рабочие, имеющие соответствующую квалификацию, подтвержденную доку-ментами об образовании (документами об обучении).	
	п.25	Перед проверкой знаний руководителем субъекта промышленной безопасности (его обособленного подразде-ления) для работников субъекта промышленной безопасности при необходимости организуются информаци-онные мероприятия (семинары, лекции, консультации и другие) по вопросам промышленной безопасности.	
	п.26	Проверка знаний проводится в индивидуальном порядке путем тестирования, в том числе с использованием компьютерной техники.	

		п.27	Количество правильных ответов, являющееся основанием для признания результатов проверки знаний положительными, должно составлять не менее 80 процентов правильных ответов, содержащихся в тесте. Правильным считается ответ, при котором из предложенных вариантов ответа выбраны все верные и не выбрано ни одного неверного. В иных случаях результат проверки знаний считается отрицательным.
		п.28	Результаты проверки знаний оформляются протоколом проверки знаний по вопросам промышленной безопасности по форме согласно приложению
7	Глава 11	Устанавливается порядок проведения периодических осмотров, обслуживания и ремонта ПОО;	
		П.183	Для контроля сроков проведения обслуживания, ремонта, а также предотвращения прогрессивно нарастающего износа ПОО, технического устройства владельцу, специализированной организации необходимо разработать систему планово-предупредительных осмотров и ремонтов.
		П.192	Владелец в рамках системы планово-предупредительных осмотров и ремонтов обеспечивает наличие быстроизнашивающихся узлов и деталей ПОО.
8	Глава 12	Устанавливается порядок проведения технического освидетельствования ПОО;	
		П.211	<i>Заказчиком работ по техническому освидетельствованию ПОО выступает его владелец.</i>
			Владелец ПОО обеспечивает организацию проведения технического освидетельствования ПОО, доступ специалистов к ПОО, в помещения, в которых размещено оборудование ПОО, предоставление эксплуатационных документов, проектной документации, наличие грузов для проведения испытаний, вес которых подтвержден документально.
		П.214	Информация о необходимости проведения технического освидетельствования ПОО, предоставляется владельцем ПОО или лицом, наделенным правами и функциями владельца ПОО, в Госпромнадзор или специализированную организацию, имеющую разрешение Госпромнадзора, указанное в пункте 213 настоящих Правил, и должна содержать следующие сведения: - наименование специализированной организации, выполнившей, монтаж (наладку) или обслуживание (ремонт) ПОО; - адрес объекта установки ПОО; - идентификационный (регистрационный и (или) заводской) номер ПОО; - срок проведения технического освидетельствования; - дату готовности ПОО к проведению технического освидетельствования после монтажа и наладки; - сведения об изготовителе ПОО; - назначение, грузоподъемность, скорость, число остановок и дату ввода ПОО в эксплуатацию; - перечень замененных узлов и механизмов ПОО (при проведении технического освидетельствования после замены или ремонта узлов и механизмов ПОО, указанных в пункте 222 настоящих Правил).

9	Глава 13	Устанавливается порядок проведения технического диагностирования ПОО;	
		П.225	По достижении назначенного срока службы, установленного в эксплуатационных документах, дальнейшая эксплуатация ПОО без проведения работ по техническому диагностированию и продлению назначенного срока службы <u>не допускается</u> . В случае отсутствия в эксплуатационных документах сведений о назначенном сроке службы (ресурсе, моторесурсе) ПОО проводится техническое диагностирование лифта после истечения 25 лет эксплуатации.
			Исчисление назначенного срока службы осуществляется: - от даты приемки ПОО комиссией владельца указанной в акте приемки ПОО; - от даты проведения технического освидетельствования ПОО перед вводом его в эксплуатацию (при отсутствии акта приемки ПОО); - от года изготовления ПОО (при отсутствии акта приемки ПОО, а также сведений о проведении технического освидетельствования ПОО перед вводом его в эксплуатацию).
			Заказчиком работ по техническому диагностированию ПОО выступает его владелец.
		П.226	Техническое диагностирование по решению владельца ПОО может быть проведено до отработки назначенного срока службы.
		П.229	По результатам технического диагностирования в зависимости от технического состояния ПОО и его условий эксплуатации специализированной организацией устанавливается возможный <i>срок эксплуатации</i> ПОО целое количество лет, от одного года до трех лет .
		П.236	Отчетная техническая документация по техническому диагностированию с заключением прикладывается к паспорту ПОО и является его неотъемлемой частью.
10	Обеспечивается участие лиц, ответственных за эксплуатацию ПОО, обслуживающего персонала в техническом освидетельствовании, техническом диагностировании ПОО;		
11	Осуществляется информирование Госпромнадзора, о возникновении аварии или инцидента, несчастного случая.		
12	Допуск к эксплуатации ПОО		
	П.127	Допуск к эксплуатации ПОО осуществляется в следующих случаях: - после ввода в эксплуатацию ПОО; - после смены владельца ПОО; - после проведения технического освидетельствования в период эксплуатации ПОО; - после приостановления (запрета) эксплуатации ПОО.	
	П.128	Допуск к эксплуатации ПОО осуществляет назначенный владельцем ПОО инженер по промышленной безопасности (лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) (далее – лицо, ответственное за осуществление производственного контроля), за исключением допуска к эксплуатации после проведения технического освидетельствования в период эксплуатации лифтов в жилищном фонде.	

	П.128	Допуск к эксплуатации лифта в жилищном фонде после проведения технического освидетельствования в период эксплуатации осуществляется экспертом в области промышленной безопасности.
	П.129	Допуск к эксплуатации ПОО осуществляется при выполнении следующих условий: - в ходе осмотра ПОО не выявлено несоответствий требованиям эксплуатационных документов, дефектов, неисправностей, повреждений, влияющих на его безопасную эксплуатацию; - выполняются требования по организации безопасной эксплуатации ПОО, указанные в главе 7 настоящих Правил; - имеются положительные результаты технического освидетельствования.
	П.130	Допуск к эксплуатации ПОО оформляется записью в паспорте ПОО, которая должна содержать следующие сведения: - сведения о выполнении условий, указанных в пункте 129 настоящих Правил; - сроки проведения следующего технического освидетельствования ПОО; - решение о возможности эксплуатации ПОО с указанием основных технических характеристик, с которыми допускается его работа.
	П.131	Если ПОО не может быть допущен к эксплуатации, в его паспорте лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, эксперт в области промышленной безопасности делает соответствующую запись с указанием причин.